

SCHOKO-ALARM

THEOBROMINMENGEN NACH SCHOKOLADESORTEN GESTAFFELT	
Schokoladensorte	Ca. Theobromingehalt (in mg pro g Schokolade; Schwankungen möglich)
Weißer Schokolade	0.01
Milchschokolade (ca. 30% Kakaoanteil)	2
Halbbitter (Zartbitter) Schokolade (ca. 50% Kakaoanteil)	5 - 8
Kochschokolade (ca. 70% Kakaoanteil)	15 - 20
Kakaopulver (ca. 90% Kakaoanteil)	14 - 26

Quelle: in Anlehnung an Gwaltney-Brant, Veterinary Toxicology

SYMPTOME EINER THEOBROMINVERGIFTUNG – GESTAFFELT NACH EINNAHME IN MG/KG KÖRPERGEWICHT		
Stufe	Einnahmemenge	Mögliche Symptome
Stufe 1	Ca. 20+ mg pro Kg Körpergewicht	Unruhe, Hyperaktivität, Speicheln, Erbrechen, Durchfall, vermehrter Durst
Stufe 2	Ca. 40+ mg pro Kg Körpergewicht	Herz- Kreislaufsymptome (Herzrhythmusstörungen, Herzrasen)
Stufe 3	Ca. 60+ mg pro Kg Körpergewicht	Neurologische Symptome wie z.B. Krämpfe, Zittern, Zuckungen
Stufe 4	Ca. 200 mg pro Kg Körpergewicht	tödlich

In allen Fällen möglich: Hund riecht nach Schokolade (Maul, Ausdünstung, Kotabsatz)

BEISPIELE	
MILCHSCHOKOLADE 30% Kakaoanteil, 100 g Tafel	Rechnung, Einschätzung der Gefährdung
Labrador mit 40 kg Körpergewicht erwischt und frisst eine halbe Tafel (50 g)	Gefressene Theobrominmenge: $2 \text{ mg} \times 50 = 100 \text{ mg}$ Einschätzung: ev. leichte Symptome möglich
Dackel mit 9 kg Körpergewicht frisst halbe Tafel (50 g)	Gefressene Theobrominmenge: $2 \text{ mg} \times 50 = 100 \text{ mg}$ Einschätzung: Stufe 1 Symptome möglich
HALBBITTER/ZARTBITTERSCHOKOLADE; 50% Kakaoanteil, 100 g Tafel	Rechnung, Einschätzung der Gefährdung
Golden Retriever mit 30 kg Körpergewicht frisst 2 Rippen Zartbitterschokolade (= ca 35 g)	Gefressene Theobrominmenge (je nach Inhalt): $5 \text{ mg} \times 35 = 175 \text{ mg}$ $8 \text{ mg} \times 35 = 280 \text{ mg}$ Einschätzung: Stufe 1 Symptome möglich

Bolonka Zwetna mit 4 kg Körpergewicht frisst 2 Rippen Zartbitterschokolade (ca 35 g)	Gefressene Theobrominmenge (je nach Inhalt): 5 mg x 35 = 175 mg 8 mg x 35 = 280 mg Einschätzung: Deutliche Vergiftungssymptome, Herzrhythmusstörungen, neurologische Symptome, sofort in die Tierklinik fahren
Beachtet: Das Auftreten der Symptome hängt natürlich auch von der individuellen körperlichen Verfassung, Gesundheitszustand etc. ab.	

NOTFALLMASSNAHMEN (in Absprache mit Tierarzt)	
1. Hausapotheke zulegen	3%ige Wasserstoffperoxyd Lösung Aktivkohle (Tabletten) Bentonit/Zeolith Ca. 30 ml Spritze
2. Hund zum Erbrechen bringen	<ul style="list-style-type: none"> • Pro 5 kg Körpergewicht 5 ml Wasserstoffperoxid, das entspricht etwa einem Teelöffel, mit Spritze ins Maul. Wichtig: das Wasserstoffperoxyd muss geschluckt werden – ganz nach hinten spritzen! • Wasserstoffperoxid unverdünnt oder 1: 1 mit Wasser verdünnt • Einige Schritte spazieren gehen – das fördert üblicherweise das Erbrechen • Wenn sich der Hund weigert zu Laufen: Bauchmassage (damit sich das Wasserstoffperoxyd mit dem Mageninhalt vermischt) • Bleibt Erbrechen aus – ev. nach 10 – max. 30 min. wiederholen => Rücksprache mit TA • Absolute Maximalmenge (unabhängig von Gewicht ist 40 - 45 ml Wasserstoffperoxyd)
3. Aktivkohle geben	Aktivkohle kann die Resorption von Theobromin blockieren. Wichtig: Dosierungsangaben auf der Packung beachten. Überdosierung kann zu Hybernatriämie (zu viel Natrium ins Blut, Elektrolytstörung) führen. Standarddosierungen sind 1 – 5 g pro Kg Körpergewicht
4. Bentonite geben	Zusätzlich zur Aktivkohle oder alternativ einsetzbar. Bentonite absorbiert Abfallprodukte im Organismus. Es kann Toxine binden bevor sie in den Kreislauf gelangen und schützt die Darmschleimhaut. Dosierung: lt. Packungsangabe. Standarddosierung für Hund mit ca. 20 kg. Ist 1 TL. Ausreichend Wasser zur Verfügung stellen! Wichtig: Wenn ihr Bentonite füttert, verabreicht das Mittel nicht in einer Metallschüssel, Bentonite kann auch Metall absorbieren. Keramischüsseln sind besser.
5. Tierarzt aufsuchen	... auch wenn alles gut gegangen ist: Ein Sicherheitscheck ist wichtig!
6. Naturheilkundliche Maßnahmen	Zum Wiederaufbau nach einem Vergiftungsfall gibt's verschiedene Möglichkeiten. Schreibt uns bei Fragen: office@zentrumtier.at
<p><i>Anmerkung: Eine Haftung von Zentrumtier durch die Anwendung dieser Gesundheitstipps wird ausgeschlossen. Bei fortdauernden Beschwerden bzw. Verschlechterung des Krankheitsbildes bitte den Tierarzt aufsuchen.</i></p>	

TIERÄRZTE NOTDIENST WÄHREND DER FEIERTAGE/JAHRESWECHSEL

2023-2024

SALZBURG:

<https://www.salzburg.gv.at/themen/aw/veterinaermedizin/tieraerztebereitschaft>

Übersicht des tierärztlichen Notdienstes im Grenzgebiet Salzburg - Bayern während der Weihnachtsfeiertage und Sylvester

Wochenend- und Feiertagdienst, zwischen 10 Uhr – 18 Uhr

Dezember:

23.12./24.12.

Kleintierpraxis Dr. Stefanie Poller (Freilassing)

25.12./26.12.

Tierarztpraxis Eva Bodewig (Bad Reichenhall)

30.12./31.12.

Tierarztpraxis Hartmann (Berchtesgaden)

Januar:

01.01.2024

Tierarztpraxis Eva Bodewig (Bad Reichenhall)

06.01./07.01.

VetZentrum BGL (Bad Reichenhall)